

Bregin



Collection Vassal-Montpellier

159Mtp11

IX 1882

Bregin

= purif

~~IX 1882~~  
Bregin  
159Mtp11











Désignation : *Bregin*  
 Clos IX Planche *18* Rang *S* souche *2*  
 Vigueur : *3*  
 Date de Véraison : *29-7-64*  
 Date de Maturité : *19.8.64 +1*  
 Pourriture : *1*  
 GRAPPE : G - *M*<sup>16cm</sup> - P - L - M - *C*  
 Pédoncule : L - M - *C*  
 BAIE : TG - G - *M* - P. *16x16*  
 Bl. - Gr - Rs - Rg - *N*

Charge :  
 s 1 *4* saveur : *S* - m - ar - fox - herb.  
 s 2 *2* disc. - *sph* - ell. - Ov. -  
 s 3 *1* Obov. - cyl. - fus.  
 s 4 *6*  
 s 5 *3* avec pépins - ~~apyrène~~  
 jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: *0* | 2 3 4 5

Miller: *0* | 2 3 4 5  
 Désignation : *Bregin*  
 Clos IX Planche *18* Rang *S* Souche *2*  
 Vigueur : *3*  
 Date de Véraison : *5.8.65*  
 Date de Maturité : *30.8.65 +2*  
 Pourriture : *0*  
 GRAPPE : *G* - *M* - P - L - M - *C*  
 BAIE : TG - G - *M*<sup>12x16</sup> - P.  
 Bl - Gr - Rs - Rg - *N*

Charge :  
 s 1 *4* saveur : *S* - m - ar - fox - herb.  
 s 2 *7* disc - sph - *ell* - Ov.  
 Obov. - cyl - fus.  
 s 3 *6*  
 s 4 *10* avec pépins - ~~apyrène~~  
 s 5 *3* jus : inc. - ~~coloré~~

Pédoncule : L - M - *C*

DESIGNATION : *Bregin*  
 CLOS IX PLANCHE *18* RANG *5* SOUCHE *2*  
 Vigueur : *2*  
 Port : érig - 1/2 *é*rig - couché.  
 Date de véraison : *27-7-66*  
 Date de maturité : *23.8.66 +2*  
 Pourriture : *0*  
 Pédoncule : *C*  
 Millerandage : *0*  
 GRAPPE : G - M - *P*<sup>10</sup> : L - M - *C*  
 BAIE : TG - G - *M*<sup>15x15</sup> - P.  
 disc. - *sph* - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - *N*  
 Saveur : *S* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :  
 s *1* 3  
 s 2 3  
 s 3 0 avec pépins - ~~apyrène~~  
 s 4 6 Jus : ~~inc.~~ - coloré.  
 s 5 5



Année : 1965

Emplacement ..... IX 18 S 2 ..... Désignation ..... Bregin .....

		D A T E S									
Nombre total											
		1.4									
1	4	3.1									
2	Δ. coulee										
3	5	1									
4	4	2.1									
5	4	2.2									

Dé 1-4-65 +4

Année : 1966

Emplacement ..... IX 18 S 2 ..... Désignation ..... Bregin .....

		D A T E S									
Nombre total											
		4.3									
1	5	3.1									
2	3	-									
3	4	3.1									
4	8	3									
5	4	2.1									
6											
7											
8											
9											
10											

Dé 11-3-66  
-1



Année : 1967

Emplacement ..... IX 18 SE ..... Désignation ..... Bregin .....

DATES									
	Nombre total	18-3	22-3-						
1	8	2	3						
2	4	0	1						
3	5	2	3						
4	8	2	6						
5	6	3	6						

de 22-3-67  
+9



Désignation :

Clos IX Planche 18 Côte S Rang 2 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEOINEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - aranceux 7 - duveteux 8  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-  
zé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU FRUIT.

- étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.  
43 - glabres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées -  
à lisere carminé 2 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisere carmine,  
la couleur de la 1<sup>re</sup> et de la 3<sup>re</sup> feuille détachées sera notée.

Calvo 5.64



N° ordre

Désignation :

Brégin

Clos IX Planche 18 côté S rang 2 souche I 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7  
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7. *leg*  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48.- totalement I - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Calvo 5.64



N° ordre

Désignation : *Bregin*

VASSAL *IX* Planche *18* côté N° *52* Souche 1 2 *3* 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *3*  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *3*
- 51 - noeuds : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3  
ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert *3*

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

*Calvo*  
*Mai 65*



N° ordre

Désignation *Bregin*

Clos *IX* Planche *18* Côté *52* rang souche *I* 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne *(2)* - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *(4)* - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan *(I)* - en gouttière 2 - involuté 3  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan *(I)* - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3  
grossièrement bullée *(4)* - gaufrée 5.  
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte *(I)* - point pétiolaire  
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement  
rouge 4.

38: Face inférieure : verte *(I)* - partiellement rouge 3  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc 2 - vert foncé *(3)* -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen *(2)* - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8  
totalement *(8)*.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré *(2)* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3.

*Calvo 6.64*



Emplacement : IX 1832  
Désignation : Beguin

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>13cm</sup> (2) - Petite <sup>8cm</sup> (3).  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne <sup>16x15</sup> (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).  
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyenn (2) - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Aug 8.54



Dénomination ..... Breguin .....  
Planche .... IX 18.52 ..... Côté ..... Rang ..... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2) moyen (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),  
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..... 9 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron  
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (0).  
légt

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 11-64



N° d'ordre : 0159 - 11 Désignation : Bregin  
Origine : = Purif  
Emplacement : IX. 18. 82 Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - (2) - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - (2).  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - (9).  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8.  
16 - Dents : forme . . . . . 1 - 2 - (3).  
17 - Dents : Méd/B. . . . . (1) - (2) - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - 3.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - (2) - (3).  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . (1) - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : (1) - (2) - (3).  
Forme : (4) - (5).  
Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Domergue 69